

SOLARA

KLASIK Dva

Střešní okna pro památky

Solara KLASIK Dva je manufakturně vyráběné střešní okno pro památky. Nabízí [největší prosvětlení a výhled](#) při rozměru okna, který limitují památkové úřady - o 42% a více ve srovnání se střešním oknem běžné konstrukce. [Bezkonkurenčně štíhlá profilace křídla](#) okna má viditelných pouze 25mm. Střešní okno KLASIK Dva má také [velmi štíhlé vnější oplechování](#) a je zapuštěné do krytiny.

Klempířské "návalky" a členění úzkým středovým páskem (na přání) navazuje na vzhled původních kominických výlezů. Pokročilý **užitný design okna je sjednocený** s ateliérovým střešním oknem [Solara HISTORIK](#).

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy

výběrový masiv borovice

Ventilační klapka

ano, zajištěná klikou

[[Ovládání okna]

výklopné s pneu-hydro písty, či elektro

Tepelný standard

trojsklo, dvojitě těsnění, celorámové zateplení

Možnosti zastínění


protisluneční sklo, vnitřní plisé a rolety





Možnosti elektroovládání

designové plně skryté, či ekonomické pohledové

Vnější oplechování

hliník, měď, Rheinzink, a další





**Více světla a výhledu v památkových zónách:
střešní okna Solara KLASIK Dva**



běžná krymá
střešní okno



střešní okno
Solara KLASIK Dva



střešní okno
Solara KLASIK Dva +

SOLARA

Kontaktní osoba



Stanislav Dušek Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.

Volejte 602 176 036

Ceník typových oken KLASIK Dva

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup	manuální/elektro		Kč bez DPH		
KLASIK Dva	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	7 660,-
KLASIK Dva měď	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	11 660,-
KLASIK Dva PLUS	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	8 390,-
KLASIK Dva PLUS měď	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	12 390,-